




CADENAS DE RODILLOS SIMPLES DIN 8187 - DIN 8188

Material: Acero, Niquelada, Acero inoxidable

Norma ISO	P x B Pulgadas	P x B mm.	D1	D2	F	G	Rotura Kg
NORMA EUROPEA DIN 8187							
--	3/8 x 5/32	9.525 x 3,94	6.35	3.31	12.8	8.1	1000
06B-1	3/8 x 7/32	9.525 x 5.72	6.35	3.31	14.8	8.1	1000
081	1/2 x 1/8	12,70 x 3,30	7.75	3.61	11.5	9.5	820
084	1/2 x 3/16	12,70 x 4,88	7.75	3.91	14.7	10.2	1600
08B-1	1/2 x 5/16	12,70 x 7.75	8.51	4.45	18.5	11.7	1900
----	5/8 x 1/4	15,87 x 6,48	10.16	5.08	19.0	14.2	2600
10B-1	5/8 x 3/8	15,87 x 9,65	10.16	5.08	21.4	14.2	2600
12B-1	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	12.07	5.72	24.5	16.4	3200
16B-1	1 x 0,67	25,4 x 17,02	15.87	8.27	36.2	21.0	6600
20B-1	1 1/4 x 3/4	31,75 x 19,56	19.05	10.15	44.9	25.0	9500
24B-1	1 1/2 x 1	38,1 x 25,4	25.40	14.55	60.0	34.5	16000
28B-1	1 3/4 x 1 1/4	44,45 x 30,99	27.94	15.85	71.4	37.0	20000
32B-1	2 x 1 1/4	50,8 x 30,99	29.21	17.75	71.4	42.0	25000

NORMA AMERICANA DIN 8188							
25	1/4 x 1/8	6.35 x 3,18	3.33	2.31	8.1	5.8	420
35	3/8 x 3/16	9,525 x 4,77	5.08	3.59	12.7	8.8	1000
40	1/2 x 5/16	12,7 x 7,94	7.94	3.97	18.35	11.7	1800
50	5/8 x 3/8	15,875x 9,53	10.16	5.09	21.9	14.2	2700
60	3/4 x 1/2	19,05 x 12,7	11.9	5.95	26.8	16.4	3600
80	1 x 5/8	25,4 x 15,88	15.87	7.93	35	21.0	6600
100	1 1/4 x 3/4	31,75 x 19,05	19.05	9.53	41.1	30.18	10800
120	1 1/2 x 1	38,10 x 25,4	22.23	11.10	50.8	36.20	15400
140	1 3/4 x 1	44,45 x 25,4	25.40	12.70	54.9	42.24	20800
160	2 x 1 1/4	50,80 x 31,75	28.58	14.27	65.5	48.26	26200
200	2 1/2 x 1 1/2	63,50 x 38,10	39.68	19.84	80.3	60.33	43000



Link-Belt®

Rexnord

CADENAS DE RODILLOS DOBLE DIN 8187 - DIN 8188

Material: Acero, Niquelada, Acero inoxidable


Norma ISO	P x B Pulgadas	P x B mm	D1	D2	F	H	G	Rotura Kg
-----------	----------------	----------	----	----	---	---	---	-----------

NORMA EUROPEA DIN 8187

06B-2	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	6.35	3.31	25.04	10.24	8.10	1900
08B-2	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	8.51	4.45	32.42	13.92	11.70	3800
10B-2	5/8 x 3/8	15,875x 9,65	10.16	5.08	37.69	16.59	14.20	5100
12B-2	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	12.07	5.72	43.96	19.6	16.40	6100
16B-2	1 x 0,67	25,4 x 17,02	15.87	8.27	74.38	31.88	21.0	11500
20B-2	1 1/4 x 3/4	31,75 x 19,56	19.05	10.17	81.47	36.45	25.0	17000
24B-2	1 1/2 x 1	38,1 x 25,40	25.40	14.63	108.4	48.36	34.5	28500
28B-2	1 3/4 x 11/4	44,45 x 30,99	27.94	15.90	130.9	59.56	37.0	36000
32B-2	2 x 1 1/4	50,8 x 30,99	29.21	17.81	130.4	58.55	42.0	45000

NORMA AMERICANA DIN 8188

35-2	3/8 x 3/16	9,525 x 4,77	5.08	3.59	22.83	10.13	8.8	2800
--	3/8 x 3/16	9,525 x 4,77	5.08	3.59	24.73	10.13	8.8	2000
40-2	1/2 x 5/16	12,7 x 7,94	7.94	3.97	32.73	14.38	12.07	3200
50-2	5/8 x 3/8	15,875x 9,65	10.16	5.09	39.74	18.11	15.09	5200
60-2	3/4 x 1/2	19,05 x 12,7	11.9	5.95	49.88	22.78	18.08	8000
80-2	1 x 5/8	25,4 x 15,88	15.87	7.93	64.29	29.29	24.13	11700
100-2	1 1/4 x 3/4	31,75 x 19,05	19.05	9.53	77.0	35.76	30.18	21600
120-2	1 1/2 x 1	38,10 x 25,40	22.23	11.10	96.3	45.44	36.20	30800
140-2	1 3/4 x 1	44,45 x 25,40	25.40	12.70	103	48.87	42.24	41600
160-2	2 x 1 1/4	50,80 x 31,75	28.58	14.27	124	58.55	48.26	52400
200-2	2 1/2 x 1 1/2	63,50 x 38,10	39.68	19.84	151	71.55	60.33	86000



Link-Belt®

TARIFA PVP CADENA RODILLOS LINK - BELT

NORMA EUROPEA DIN 8187

REFERENCIA	NORMA EUROPEA	CADENA	UNION	MALLA
CR-06-B1-L	CADENA 3/8 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-06-B2-L	CADENA 3/8 ISO DOBLE	-	-	-
CR-08-B1-L	CADENA 1/2 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-08-B2-L	CADENA 1/2 ISO DOBLE	-	-	-
CR-10-B1-L	CADENA 5/8 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-10-B2-L	CADENA 5/8 ISO DOBLE	-	-	-
CR-12-B1-L	CADENA 3/4 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-12-B2-L	CADENA 3/4 ISO DOBLE	-	-	-
CR-16-B1-L	CADENA 1" ISO SIMPLE	-	-	-
CR-16-B2-L	CADENA 1" ISO DOBLE	-	-	-
CR-20-B1-L	CADENA 1"1/4 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-20-B2-L	CADENA 1"1/4 ISO DOBLE	-	-	-
CR-24-B1-L	CADENA 1"1/2 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-24-B2-L	CADENA 1"1/2 ISO DOBLE	-	-	-

NORMA AMERICANA DIN 8188

REFERENCIA	NORMA AMERICANA	CADENA	UNION	MALLA
CR-40-B1-L	CADENA 1/2 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-40-B2-L	CADENA 1/2 ASA DOBLE	-	-	-
CR-50-B1-L	CADENA 5/8 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-50-B2-L	CADENA 5/8 ASA DOBLE	-	-	-
CR-60-B1-L	CADENA 3/4 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-60-B2-L	CADENA 3/4 ASA DOBLE	-	-	-
CR-80-B1-L	CADENA 1" ASA SIMPLE	-	-	-
CR-80-B2-L	CADENA 1" ASA DOBLE	-	-	-
CR-100-B1-L	CADENA 1"1/4 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-100-B2-L	CADENA 1"1/4 ASA DOBLE	-	-	-
CR-120-B1-L	CADENA 1"1/2 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-120-B2-L	CADENA 1"1/2 ASA DOBLE	-	-	-


TARIFA PVP CADENA RODILLOS REXNORD
NORMA EUROPEA DIN 8187

REFERENCIA	NORMA EUROPEA	CADENA	UNION	MALLA
CR-06-B1	CADENA 3/8 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-06-B2	CADENA 3/8 ISO DOBLE	-	-	-
CR-08-B1	CADENA 1/2 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-08-B2	CADENA 1/2 ISO DOBLE	-	-	-
CR-10-B1	CADENA 5/8 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-10-B2	CADENA 5/8 ISO DOBLE	-	-	-
CR-12-B1	CADENA 3/4 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-12-B2	CADENA 3/4 ISO DOBLE	-	-	-
CR-16-B1	CADENA 1" ISO SIMPLE	-	-	-
CR-16-B2	CADENA 1" ISO DOBLE	-	-	-
CR-20-B1	CADENA 1"1/4 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-20-B2	CADENA 1"1/4 ISO DOBLE	-	-	-
CR-24-B1	CADENA 1"1/2 ISO SIMPLE	-	-	-
CR-24-B2	CADENA 1"1/2 ISO DOBLE	-	-	-

NORMA AMERICANA DIN 8188

REFERENCIA	NORMA AMERICANA	CADENA	UNION	MALLA
CR-40-B1	CADENA 1/2 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-40-B2	CADENA 1/2 ASA DOBLE	-	-	-
CR-50-B1	CADENA 5/8 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-50-B2	CADENA 5/8 ASA DOBLE	-	-	-
CR-60-B1	CADENA 3/4 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-60-B2	CADENA 3/4 ASA DOBLE	-	-	-
CR-80-B1	CADENA 1" ASA SIMPLE	-	-	-
CR-80-B2	CADENA 1" ASA DOBLE	-	-	-
CR-100-B1	CADENA 1"1/4 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-100-B2	CADENA 1"1/4 ASA DOBLE	-	-	-
CR-120-B1	CADENA 1"1/2 ASA SIMPLE	-	-	-
CR-120-B2	CADENA 1"1/2 ASA DOBLE	-	-	-

REFERENCIA	NORMA AMERICANA REFORZADA (H)	CADENA	UNION	MALLA
CR-60-B1-H	CADENA 3/4 ASA REFORZADA	-	-	-
CR-80-B1-H	CADENA 1" ASA REFORZADA	-	-	-
CR-100-B1-H	CADENA 1"1/4 ASA REFORZADA	-	-	-
CR-120-B1-H	CADENA 1"1/2 ASA REFORZADA	-	-	-
CR-140-B1-H	CADENA 1"3/4 ASA REFORZADA	-	-	-



---DISCOS y PIÑONES ---



--- POLEAS y TAPER ---



--- CREMALLERA ---