






































REFERENCIA	Longitud	ROSCA	ESFÉRICOS PARA MONTAJE VÁLVULAS	
CHI-R1150	38mm	1/4"		-
CHI-R1200	112mm	1/4"		-
CHI-4002E	40mm	3/8"		-
CHI-R1170	44mm	1/2"		-
CHI-R1240	205mm	1/4"		-
CHI-4002E106	106mm	3/8"		-
CHI-4002E2	199mm	3/8"		-
CHI-4002E30	300mm	3/8"		-
CHI-4002E40	400mm	3/8"		-
CHI-4002E50	500mm	3/8"		-
CHI-R1220	109mm	1/2"		-
CHI-R1260	202mm	1/2"		-
CHI-R1280	TUBO 12L	1/4"		-
CHI-4002E+12L	TUBO 12L	3/8"		-
CHI-4003E+15L	TUBO 15L	1/2"	-	
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA D.E.	
VBPDE 2 CEXC				-
VBD14 (T.12L)	20	1/4 - 12L		-
VBD38 (T.12L)	30	3/8 - 12L		-
V0135 (T.15L)	50	1/2 - 15L		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA D.E. CON OJAL ORIENT.	
VBPDE SC			 <p>Distancia mínima entre centros 136mm</p>	-
V0112	20	T. 12L		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA D.E.	
VBPDE				-
VBD14R	25	1/4"		-
VBD38R	35	3/8"		-
VBD12R	50	1/2"		-
VBD34R	105	3/4"		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA D.E.-TIPO A-	
Tpo A : Conexión recta				-
VBPDE A				-
V0178	25	1/4"		-
V0180	30	3/8"		-
V0190	55	1/2"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA D.E. CILÍNDRICA	
VBPDE CYL			 	
CHI-V0055	50	1/2"		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA S.E. CILÍNDRICA	
VBPSL			 	
V0201	15	1/4"		-
V0202	30	3/8"		-
V0203	45	1/2"		-
V0204	80	3/4"		-
V0205	135	1"		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA D.E. C/palanca	
VBPDE C/RUB.			 	
V0072	25	1/4"		-
V0074	30	3/8"		-
V0076	50	1/2"		-
			Con llave reversible	
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA S.E. C/palanca	
VBPSE C/RUB.			 	
V0072SE	20	1/4"		-
V0074SE	30	3/8"		-
V0076SE	50	1/2"		-
			Con llave reversible	
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA S.E. 3 VÍAS	
VBL/3			 	
V0273	25	1/4"		-
V0275	45	3/8"		-
V0277	70	1/2"		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA S.E. 4 VÍAS	
VBPSE			 	
V0220	25	1/4"		-
V0230	35	3/8"		-
V0240	50	1/2"		-
V0245	105	3/4"		-



REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.BLOQUEO PILOTADA S.E. 4 VÍAS - TIPO A	
VBPSE A			 	-
V0274	30	3/8"		-
V0276	55	1/2"		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL. OVERCENTER SIMPLE EFECTO	
VBCD SE			 	-
V0390	35	3/8"		-
V0410	50	1/2"		-
V0411	105	3/4"		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL. OVERCENTER SIMPLE EFECTO - TIPO A	
VBCD SE A			 	-
V0382	20	1/4"		-
V0392	40	3/8"		-
V0412	60	1/2"		-
V0419	95	3/4"		-
			Tipo A - Conexión recta	
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.OVERCENTER DOBLE EFECTO	
VBCD DE			 	-
V0420	35	3/8"		-
V0430	50	1/2"		-
V0431	105	3/4"		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.OVERCENTER DOBLE EFECTO - TIPO A	
VBCD DE A			 	-
V0418	20	1/4"		-
V0422	40	3/8"		-
V0432	60	1/2"		-
V0435	95	3/4"		-
			Tipo A : Conexión recta	
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.OVERCENTE S.E. (p/Centro cerrado)	
VBCD SE CC			 	-
V0407	35	3/8"		-
V0408	50	1/2"		-
V0409	105	3/4"		-



REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.OVERCENTER PARA MOTOR OMP / OMR
VBCDF SE OMP/OMR			DOBLE EF.   
Simple efecto			
V0415 OMP/OMR	50	1/2"	
VBCDF DE OMP/OMR			
Doble efecto			SIMPLE EF.
V0425 OMP/OMR	50	1/2"	
Opción SF: Con selector.			
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.OVERCENTER PARA MOTOR OMS
VBCDF SE OMS			DOBLE EF.   
V0416 OMS (S/E)	50	1/2"	
VBCDF DE OMS			
V0426 OMS (D/E)	52	1/2"	
Opción SF: Con selector.			SIMPLE EF.
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.LIMITADORA PRESIÓN EN LÍNEA
VMP L			 
V0689	30	1/4"	
V0690	40	3/8"	
ESTÁNDAR = Regulable 10-180 bar			
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.LIMITADORA PRESIÓN EN LÍNEA
VMP			 
V0700	45	3/8"	
V0710	70	1/2"	
V0720	120	3/4"	
ESTANDAR = Regulable 10-180 bar			
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VAL.LIMITADORA DE PRESIÓN (DIFERENCIAL)
VMPP			 
V0725	120	3/4"	
V0735	180	1"	
REFERENCIA	Taraje bar	ROSCA	VAL. LIMITADORA DOBLE
VMPDI			 
V0738	10-180	1/2"	
DESCARGA CRUZADA			



REFERENCIA	Taraje entre	ROSCA	VALV.ANTIGOLPE (VAU)	
VAU			 	-
V0440	10-180Bar	3/8"		-
V0440-250	50-250Bar	3/8"		-
V0450	10-180Bar	1/2"		-
V0460	10-180Bar	3/4"		-
Regulación opcional 50-250 BAR				

REFERENCIA	Tipo motor	ROSCA	VAL. ANTIGOLPE PARA MOTOR HIDRÁULICO	
VAU OMP /OMR /OMT/ OMS			 	-
V0499 S.E.	OMP/OMR	1/2"		-
V0500 D.E.	OMP/OMR	1/2"		-
V0490 D.E.	OMS	1/2"		-
V0505 D.E.	OMT	3/4"		-
Opción SF: Con selector.				

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VALV.BLOQUEO MOTORES SAMHYDRAULIK (VAU AG-AR)	
VAU AG/AR			 	-
V0455	60	1/2"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VALV.BLOQUEO /ANTIGOLPE (VBAU)	
V0444	35	3/8"	 	-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VÁLVULA DE SECUENCIA	
VS2C			 	-
V0640	35	3/8"		-
V0660	70	1/2"		-
V0665	110	3/4"		-


REFERENCIA	Taraje Bar	ROSCA	REGULADORA DE PRESIÓN - DIRECTA	
VRP			 	
V0706-055	15-55	1/2"		-
V0706-165	30-165	1/2"		-

REFERENCIA	Taraje Bar	ROSCA	REGULADORA DE PRESIÓN - DIRECTA / RETORNO LIBRE	
VRPRL			 	
V0705-165	30-165	3/8"		-
V0707-165	30-165	1/2"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VALVULA ANTIRETORNO UNIDIRECCIONAL	
VU			 	
V0590	30	1/4"		-
V0600	45	3/8"		-
V0610	70	1/2"		-
V0620	110	3/4"		-
V0630	160	1"		-
V0631	250	1"1/4		-
V0632	300	1"1/2	-	

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VALVULA ANTIRETORNO UNIDIRECCIONAL	
VUI			 	
V0591	20	1/4"		-
V0601	30	3/8"		-
V0611	50	1/2"		-
V0621	80	3/4"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VALV.PARACAIDAS (BLOQUEO AUTOMÁTICO)	
VUBA			 	
VP14	25	1/4"		-
VP38	50	3/8"		-
VP12	80	1/2"		-
VP34	150	3/4"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	ADAPTADOR P/VALV.PARACAÍDAS	
CHI-02449		3/8"		-
CHI-02450		1/2"		-
CHI-02451		3/4"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VALV.PARACAÍDAS (con regulación externa)	
VUBR			 	
V0785	40	3/8"		-
V0795	70	1/2"		-







REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	REGULADOR CAUDAL UNIDIRECCIONAL	
VRF			 	
V0540	30	1/4"		-
V0550	45	3/8"		-
V0560	70	1/2"		-
V0570	110	3/4"		-
V0580	160	1"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	REGULADOR CAUDAL BIDIRECCIONAL	
VRB			 	
V0545	30	1/4"		-
V0555	45	3/8"		-
V0565	70	1/2"		-
V0575	110	3/4"		-
V0585	160	1"		-



REFERENCIA		ROSCA	TORNILLO REGULADOR CAUDAL	
VRB			 	
CHI-S-990-13REG		1/4"		-
CHI-S-990-17REG		3/8"		-
CHI-R1371		1/2"		-
CHI-R1361		3/8"		-





REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	REGULADOR CAUDAL UNIDIRECCIONAL 90°	
VRFU 90°			 	
V0581	15	1/4"		-
V0582	30	3/8"		-
V0583	50	1/2"		-
V0588	60	3/4"		-
V0576	80	1"		-



REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	REGULADOR CAUDAL BIDIRECCIONAL 90°	
VRFB 90°			 	
V0584	15	1/4"		-
V0586	30	3/8"		-
V0587	50	1/2"		-
V0589	60	3/4"		-
V0577	80	1"		-



REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	REGULADOR CAUDAL 3 VIAS PRIORITARIO	
VPR3			 	-
V1060	50-40	3/8"		-
V1070	85-60	1/2"		-
V1080	150-90	3/4"		-
V1090	250-150	1"		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	REGULADOR CAUDAL 3 VIAS COMPENSADO	
RFP3			 	-
V1110	50-30	3/8"		-
V1120	85-50	1/2"		-
V1130	100-120	03-abr		-
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	REG. CAUDAL PRIORITARIO PARA MOTOR	
RFP3 OMP / OMR - OMS			 	-
V1121 (OMP/OMR)	60	1/2"		-
V1122 (OMS)	60	1/2"		-



REFERENCIA	Caudal Lt / min	ROSCA	DIVISOR DE CAUDAL (50/50)	
V-EQ			 	-
V1001	1-3lt	3/8-3/8		-
V1000	3-6lt	3/8-3/8		-
V1002	6-10lt	3/8-3/8		-
V1003	10-20lt	3/8-3/8		-
V1005	25-40lt	1/2-3/8		-
V1006	40-60lt	1/2-3/8		-
V1007	60-80lt	1/2-3/8		-

REFERENCIA	Presión de cambio	ROSCA	VALV. EXCLUSIÓN (ALTA/BAJA PRESIÓN)	
VABP			 	-
V0512	20-80 Bar	3/8"		-
V0513	20-80 Bar	1/2"		-
V0514	20-80 Bar	3/4"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	FIN DE CARRERA C/DISPOSITIVO TRACCIÓN-EMPUJE	
V-FCR 1T (Normalmente abierto)			  	
V0824 N.A.	40	3/8"		-
V0826 N.A.	60	1/2"		-
V-FCR 1T (Normalmente cerrada)				
V0820 N.C.	40	3/8"		-
V0822 N.C.	60	1/2"	-	
REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	VÁLVULA FIN DE CARRERA	
VF-NC (Normalmente cerrada)			 	
V0827 N.C.	40	3/8"		-
V0828 N.C.	60	1/2"		-
V0829 N.C.	100	3/4"		-

REFERENCIA	Presión de cambio	ROSCA	VALV.VOLTEO ARADO SIMPLE EFECTO	
VRA SE			 <p>Pistón max 50mm Pistón max 80mm</p> 	
VRA4050SE	130 Bar	3/8"		-
VRA6080SE	130 Bar	3/8"		-

REFERENCIA	Presión de cambio	ROSCA	VALV.VOLTEO ARADO DOBLE EFECTO	
VRA DE (pistón 60/80)			 	
V0290	250 Bar	3/8"		-
VRA DE (pistón 80/100)				
V0300	250 Bar	3/8"		-

REFERENCIA	Caudal Lt / min	ROSCA	VALVULA EMERGENCIA MANUAL	
V1320			 	
V1320	70lt	1/2"		-

REFERENCIA	Presión Max.	ROSCA	INVERSORA AUTOMÁTICA PARA SEMBRADORAS	
V1450	350 bar	3/4"SAE	 	-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	RACOR GIRATORIO 1 VÍA	
GGL			 	-
G01050	25	1/4"		-
G01060	35	3/8"		-
G01070	60	1/2"		-
G01080	100	3/4"		-
G01090	180	1"		-

REFERENCIA	Caudal l/min	ROSCA	RACOR GIRATORIO 1 VÍA 90°	
GG 90°			 	-
G0990	25	1/4"		-
G1010	35	3/8"		-
G1020	60	1/2"		-
G1030	100	3/4"		-
G1040	180	1"		-
G1042	270	1"1/4		-
G1043	350	1"1/2		-

REFERENCIA	Presión Max.	ROSCA	DESVIADOR CAUDAL 3 VÍAS	
TEI-DV3-3/8	250 bar	3/8"	 	-
TEI-DV3-1/2	250 bar	1/2"		-
TEI-DV3-3/4	250 bar	3/4"		-
TEI-DV3-1	250 bar	1"		-

REFERENCIA	Presión Max.	ROSCA	DESVIADOR CAUDAL 3 VÍAS - Alta presión -	
TEI-DV3-3/8-500	500 bar	3/8"	 	-
TEI-DV3-1/2-500	500 bar	1/2"		-
TEI-DV3-3/4-500	500 bar	3/4"		-

REFERENCIA	Presión Max.	ROSCA	DESVIADOR CAUDAL 6 VIAS - Alta presión -	
TEI-DV6-3/8	500 bar	3/8"	 	-
TEI-DV6-1/2	500 bar	1/2"		-