

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMM (Eje: 16mm)

REFER.	DESCRIPCIÓN	BAR max. CONTINUO	RPM max. CONTINUO	PVP
--SALIDAS TRASERAS--				
OMM-8	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0040	100	1950	
OMM-12	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0001	100	1550	
OMM-20	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0002	100	1000	
OMM-32	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0003	100	630	
OMM-50	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0004	70	400	
--SALIDAS LATERALES--				
OMMS-8	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0041	100	1950	
OMMS-12	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0004	100	1550	
OMMS-20	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0005	100	1000	
OMMS-32	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0006	100	630	
OMMS-50	MOTOR HIDRÁULICO	70	400	



Eje: Cilíndrico 16mm

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMP (Eje: 25mm)

REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP
OMP-50	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0610	140	680	
OMP-80	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0611	140	600	
OMP-100	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0612	140	480	
OMP-125	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0613	140	450	
OMP-160	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0614	140	305	
OMP-200	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0615	140	240	
OMP-250	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0616	140	185	
OMP-315	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0617	125	150	
OMP-400	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0618	125	130	



Eje: cilíndrico 25mm

NOTA: TAMBIÉN DISPONIBILIDAD CON EJE ESTRIADO SAE 6B

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMR (Eje: 25mm)

REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP
OMR-36	MOTOR HIDRÁULICO	140	720	
OMR-50	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0710	140	680	
OMR-80	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0711	140	600	
OMR-100	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0712	140	480	
OMR-125	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0713	140	450	
OMR-160	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0714	140	305	
OMR-200	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0715	140	240	
OMR-250	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0716	140	185	
OMR-315	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0717	125	150	
OMR-400	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0718	125	130	
SEALS-BMR	KIT JUNTAS PARA OMR (R28X42X5)			




Eje: cilíndrico 25mm

NOTA: TAMBIÉN DISPONIBILIDAD CON EJE ESTRIADO SAE 6B

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMH (Eje: 25mm)


REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP
OMH-500	MOTOR HIDRÁULICO			



Eje: cilíndrico 25mm

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMS (Eje: 32mm)


REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP
OMS-80	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0500	170	800	
OMS-100	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0501	170	742	
OMS-125	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0502	170	630	
OMS-160	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0503	170	576	
OMS-200	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0504	170	477	
OMS-250	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0505	170	385	
OMS-315	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0506	170	308	
OMS-400	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0605	170	246	
SEALS-BMS	KIT JUNTAS PARA OMS (R35X48X5)			



Eje: cilíndrico 32mm

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMT (Eje: 40mm)


REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP
OMT-160	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-B3000	170	800	
OMT-250	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-B3002	170	615	
OMT-320	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-B3003	170	690	
OMT-400	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-B3004	170	387	
SEALS-BMT	KIT JUNTAS PARA OMT (R60X80X7)			



Eje: cilíndrico 40mm

ORBITROLES -DELCON- PARA CONTROL DE DIRECCIÓN

REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO ABIERTO - CON VÁLVULAS			
B-57774	ORBITROL 50 CM3 ~ OSPC50-ON	5 lt	
B-57775	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPC80-ON	9 lt	
B-57776	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPC100-ON	9 lt	
B-58393	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPC125-ON	12 lt	
B-58394	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPC160-ON	12 lt	
B-58395	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPC200-ON	17 lt	
B-58400	ORBITROL 320 CM3 ~ OSPC320-ON	30 lt	
SEALS-OSPC	KIT JUNTAS OSPC (Q-RING 27X3,53)		



REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO ABIERTO - SIN VÁLVULAS			
OSPB-80-ON	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPB80-ON	9 lt	
OSPB-100-ON	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPB100-ON	9 lt	
OSPB-125-ON	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPB125-ON	12 lt	
OSPB-160-ON	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPB160-ON	12 lt	
OSPB-200-ON	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPB200-ON	17 lt	
SEALS-OSPB	KIT JUNTAS OSPB (Q-RING 27X3,53)		



REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO CERRADO - SIN VÁLVULAS			
OSPB-80-CN	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPB80-CN	9 lt	
OSPB-100-CN	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPB100-CN	9 lt	
OSPB-125-CN	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPB125-CN	12 lt	
OSPB-160-CN	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPB160-CN	12 lt	
OSPB-200-CN	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPB200-CN	17 lt	





REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO ABIERTO - CON VÁLVULAS PARA REACCIÓN			
OSPC-80-OR	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPC80-OR	9 lt	
OSPC-100-OR	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPC100-OR	9 lt	
OSPC-125-OR	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPC125-OR	12 lt	
OSPC-160-OR	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPC160-OR	12 lt	
OSPC-200-OR	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPC200-OR	17 lt	
SEALS-OSPC-OR	KIT JUNTAS OSPC-OR (Q-RING 27X3,53)		



REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO ABIERTO - LINEA DE CONTROL (LOAD SENSE)			
OSPC-50-LS	ORBITROL 50 CM3 ~ OSPC50-LS	5 lt	
OSPC-80-LS	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPC80-LS	9 lt	
OSPC-100-LS	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPC100-LS	9 lt	
OSPC-125-LS	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPC125-LS	12 lt	
OSPC-160-LS	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPC160-LS	12 lt	
OSPC-200-LS	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPC200-LS	17 lt	



REFER.	DESCRIPCIÓN	DIAGRAMA	PVP
VALVULA PRIORIDAD			
DYXL-F80L16N7	VALV.PRIORIDAD LS EN LINEA		
VLSA40-FD7.0	VALV.PRIORIDAD LS MODULAR		



EN LÍNEA



MODULAR

ACCESORIOS : COLUMNAS DIRECCIÓN y VOLANTES

REFER.	DESCRIPCIÓN	PVP
B-05206	COLUMNA DIRECCIÓN L:80mm	
B-05207	COLUMNA DIRECCIÓN L:158mm	
B-05217	COLUMNA DIRECCIÓN L:389mm	
B-17499	COLUMNA DIRECCIÓN L:519mm	
B-00918	VOLANTE 395mm	

