

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMM (Eje: 16mm)

REFER.	DESCRIPCIÓN	BAR max. CONTINUO	RPM max. CONTINUO	PVP
--SALIDAS TRASERAS--				
OMM-8	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0040	100	1950	
OMM-12	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0001	100	1550	
OMM-20	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0002	100	1000	
OMM-32	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0003	100	630	
OMM-50	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0004	70	400	
--SALIDAS LATERALES--				
OMMS-8	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0041	100	1950	
OMMS-12	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0004	100	1550	
OMMS-20	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0005	100	1000	
OMMS-32	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151G0006	100	630	
OMMS-50	MOTOR HIDRÁULICO	70	400	
SEALS-BMM	JUNTAS OMM/OMMS (R16X28,3X5,6)			



Eje: Cilíndrico 16mm

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMR (Eje: 25mm)

REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP
OMR-36	MOTOR HIDRÁULICO	160	770	
OMR-50	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0710	160	750	
OMR-80	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0711	160	740	
OMR-100	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0712	160	590	
OMR-125	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0713	160	470	
OMR-160	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0714	160	370	
OMR-200	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0715	160	290	
OMR-250	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0716	140	230	
OMR-315	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0717	120	185	
OMR-400	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-0718	100	150	
SEALS-BMR	KIT JUNTAS PARA OMR (R28X42X5)			



Eje: cilíndrico 25mm


MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMR-SDH (Eje: 6 estrías - 25mm)

REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP
OMR-50-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	160	750	
OMR-80-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	160	740	
OMR-100-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	160	590	
OMR-125-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	160	470	
OMR-160-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	160	370	
OMR-200-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	160	290	
OMR-250-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	140	230	
OMR-315-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	120	185	
OMR-400-SHD	MOTOR HIDRÁULICO	100	150	
SEALS-BMR	KIT JUNTAS PARA OMR (R28X42X5)			




Eje: 6 estrías 25mm


MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMH (Eje: 25mm)

REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP	
OMH-500	MOTOR HIDRÁULICO	120	155		 Eje: cilíndrico 25mm


FRENO NEGATIVO PARA ACOPLAR EN MOTORES OMP / OMR

REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP	
(Par de freno estático 410-450 Nm)					
ZDM2430FBB	FRENO PARA MOTOR OMP/ OMR	200	800 rpm		


VÁLVULA SELECTORA (para pilotaje de frenos hidráulicos)

REFER.	DESCRIPCIÓN		PVP	
K1/OMRS2Y K1/OMSSY	SELECTORA PARA MOTOR OMP/OMR SELECTORA PARA MOTOR OMS			

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMS (Eje: 32mm)


REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP	
OMS-80	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0500	190	800		 Eje: cilíndrico 32mm
OMS-100	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0501	190	742		
OMS-125	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0502	190	590		
OMS-160	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0503	190	465		
OMS-200	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0504	190	370		
OMS-250	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0505	190	295		
OMS-315	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0506	190	230		
OMS-400	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-F0605	150	185		
SEALS-BMS	KIT JUNTAS PARA OMS (R35X48X5)				

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMS (Eje: 34,8 - 6 ESTRÍAS)

REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP	
OMS-80-SL	MOTOR HIDRÁULICO	190	800		 EJE 6 ESTRÍAS 34,8 mm
OMS-100-SL	MOTOR HIDRÁULICO	190	742		
OMS-125-SL	MOTOR HIDRÁULICO	190	590		
OMS-160-SL	MOTOR HIDRÁULICO	190	465		
OMS-200-SL	MOTOR HIDRÁULICO	190	370		
OMS-250-SL	MOTOR HIDRÁULICO	190	295		
OMS-315-SL	MOTOR HIDRÁULICO	190	230		
OMS-400-SL	MOTOR HIDRÁULICO	150	185		
SEALS-BMS	KIT JUNTAS PARA OMS (R35X48X5)				

MOTORES HIDRÁULICOS -DELCON- TIPO OMT (Eje: 40mm)


REFER.	DESCRIPCIÓN	Bar	RPM max.	PVP
OMT-160	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-B3000	190	625	
OMT-250	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-B3002	190	395	
OMT-320	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-B3003	190	310	
OMT-400	MOTOR HIDRÁULICO ~ 151-B3004	170	245	
OMT-500	MOTOR HIDRÁULICO	150	185	
SEALS-BMT	KIT JUNTAS PARA OMT (R60X80X7)			




Eje: cilíndrico 40mm

ORBITROLES -DELCON- PARA CONTROL DE DIRECCIÓN


REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO ABIERTO - CON VALVULAS			
B-57774	ORBITROL 50 CM3 ~ OSPC50-ON	5 lt	
B-57775	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPC80-ON	9 lt	
B-57776	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPC100-ON	9 lt	
B-58393	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPC125-ON	12 lt	
B-58394	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPC160-ON	12 lt	
B-58395	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPC200-ON	17 lt	
B-58400	ORBITROL 320 CM3 ~ OSPC320-ON	30 lt	
SEALS-OSPC	KIT JUNTAS OSPC (Q-RING 27X3,53)		




REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO ABIERTO - SIN VALVULAS			
OSPB-80-ON	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPB80-ON	9 lt	
OSPB-100-ON	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPB100-ON	9 lt	
OSPB-125-ON	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPB125-ON	12 lt	
OSPB-160-ON	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPB160-ON	12 lt	
OSPB-200-ON	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPB200-ON	17 lt	
SEALS-OSPB	KIT JUNTAS OSPB (Q-RING 27X3,53)		



REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO CERRADO - SIN VALVULAS			
OSPB-80-CN	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPB80-CN	9 lt	
OSPB-100-CN	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPB100-CN	9 lt	
OSPB-125-CN	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPB125-CN	12 lt	
OSPB-160-CN	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPB160-CN	12 lt	
OSPB-200-CN	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPB200-CN	17 lt	





REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO ABIERTO - CON VALVULAS PARA REACCIÓN			
OSPC-80-OR	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPC80-OR	9 lt	
OSPC-100-OR	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPC100-OR	9 lt	
OSPC-125-OR	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPC125-OR	12 lt	
OSPC-160-OR	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPC160-OR	12 lt	
OSPC-200-OR	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPC200-OR	17 lt	
SEALS-OSPC-OR	KIT JUNTAS OSPC-OR (Q-RING 27X3,53)		



REFER.	DESCRIPCIÓN	capacidad (lt)	PVP
CENTRO ABIERTO - LINEA DE CONTROL (LOAD SENSE)			
OSPC-50-LS	ORBITROL 50 CM3 ~ OSPC50-LS	5 lt	
OSPC-80-LS	ORBITROL 80 CM3 ~ OSPC80-LS	9 lt	
OSPC-100-LS	ORBITROL 100 CM3 ~ OSPC100-LS	9 lt	
OSPC-125-LS	ORBITROL 125 CM3 ~ OSPC125-LS	12 lt	
OSPC-160-LS	ORBITROL 160 CM3 ~ OSPC160-LS	12 lt	
OSPC-200-LS	ORBITROL 200 CM3 ~ OSPC200-LS	17 lt	



REFER.	DESCRIPCIÓN	DIAGRAMA	PVP
VALVULA PRIORIDAD			
DYXL-F80L16N7	VALV.PRIORIDAD LS EN LINEA		
VLSA40-FD7.0	VALV.PRIORIDAD LS MODULAR		



EN LÍNEA



MODULAR

ACCESORIOS : COLUMNAS DIRECCIÓN y VOLANTES

REFER.	DESCRIPCIÓN		PVP
B-05206	COLUMNA DIRECCIÓN L:80mm		
B-05207	COLUMNA DIRECCIÓN L:158mm		
B-12795	COLUMNA DIRECCIÓN L:249mm		
B-05217	COLUMNA DIRECCIÓN L:389mm		
B-17499	COLUMNA DIRECCIÓN L:519mm		
B-00918	VOLANTE 395mm		

